

# THE BOOK OF IN-LITE

VOORJAAR 2019



**in-lite®**



**in-lite®**







IN-LITE LAB.  
 Self Portrait of a  
 Dreamer  
 22



HALO SERIE  
 Hoogwaardige &  
 luxe wandlampen  
 64



WEDGE SLIM DARK  
 Een brede  
 lichtuittrede met  
 stijl  
 71



EVO SERIE  
 Opbouwlampen voor  
 creatieve toepassingen  
 94

**INHOUDSOPGAVE**

INTRODUCTIE / 20 JAAR IN-LITE	8
ONTWERP & PRODUCTIE / DESIGN VAN NEDERLANDSE BODEM	12
HET 12 V IN-LITE SYSTEEM / EENVOUDIG & FLEXIBEL	14
INNOVATIE / TRANSFORMATORS	16
SERVICE & GARANTIE / VAN DEALER TOT CONSUMENT	18
IN-LITE / & PARTNERS	20
IN-LITE LAB. / UNIEKE LICHTTOEPASSINGEN	22
HET 12 V IN-LITE SYSTEEM / EENVOUDIG UIT TE BREIDEN	24
LICHT / VOOR EEN SFEERVOLLE TUIN	28
GRONDSPOTS / INTEGRATED	31
STAANDE LAMPEN / SOLITARY	51
WANDLAMPEN / WALL	61
BUITENSPOTS / SPOTS	83
OPBOUWLAMPEN / SURFACE	95
SYSTEEM / SYSTEEMONDERDELEN	101
ACCESSOIRES / ACCESSOIRES ARMATUREN	107
INDEX / PRODUCTEN	114



JÜRGEN VAN DIJK

# al 20 jaar meer dan een merk

**in-lite is meer dan een buitenverlichtingsmerk. We zijn een bedrijf met een missie. Al 20 jaar.**

**Iedere dag vanaf 1999 zet een team van enthousiaste mensen zich in om buiten bijzonder te maken.**

**Dit doen we door mooie en kwalitatieve buitenverlichting te ontwikkelen, maar bovenal door zoveel mogelijk mensen te inspireren en te laten zien dat verlichting thuishoort in iedere buitenruimte.**

De afgelopen jaren is deze ontwikkeling in Nederland en in andere landen in een stroomversnelling gekomen. Steeds meer mensen zien de meerwaarde van een mooie, groene tuin en willen hierin investeren. Ze zien de tuin als een verlengstuk van hun huis en willen hier zo veel mogelijk tijd in doorbrengen met familie en vrienden. Het gaat niet alleen maar om een mooie woonkamer, maar ook om een mooie buitenkamer. Dat licht hier een belangrijk onderdeel in is mag vanzelfsprekend zijn. Want met licht heb je niet één tuin om van te genieten maar twee; je dagtuin en je nachttuin.

IN-LITE HQ



Tegelijkertijd is de consument anno 2019 kritischer geworden ten aanzien van 1999. En terecht. We beseffen ons steeds meer dat we stappen moeten nemen om het milieu te beschermen. Deze verantwoordelijkheid nemen wij serieus als bedrijf. Zo hebben we de afgelopen jaren afscheid genomen van armaturen met een halogeenlichtbron. We hebben het plastic in onze verpakking gereduceerd. Alle leds in onze armaturen hebben we verduurzaamd en we zijn klaar voor nieuwe efficiëntere trafo's, met als ultiem model de Smart HUB-150.

Met de SMART HUB-150 introduceren we niet alleen een grote technologische vooruitgang, maar ook een transformator welke op meerdere manieren voor verduurzaming van de buitenruimte zorgt. Zo is deze transformator voorzien van drie apart bedienbare lijnen (aan te sturen middels een app voor iOS en Android), waardoor de consument de verlichting eenvoudig kan bedienen. Mensen hoeven met de nieuwe transformator niet meer alle lampen constant te laten branden. Ze kunnen er bijvoorbeeld

voor kiezen om enkele lampen rondom hun huis altijd te laten branden voor de veiligheid, één lijn uit te laten gaan rond bedtijd en één lijn alleen aan te zetten wanneer er geborreld wordt in de tuin. Dit zal voor een nog verdere reductie van het energieverbruik in de tuin zorgen en het zal ook bijdragen in onderwerpen als lichtvervuiling en de levensduur van de armaturen.

De introductie van de SMART HUB-150 zorgt er ook voor dat we de komende jaren kunnen innoveren op andere gebieden. We introduceren namelijk een manier om armaturen aan te sturen met een smartphone. En dat stopt uiteraard niet bij het aan- en uitzetten van lampen, maar kan in de toekomst uitgebreid worden met diverse mogelijkheden. Een vanzelfsprekende aansturing hierin is belangrijk en met de in-lite app voor SMART HUB-150 is deze stap gezet.

Binnen in-lite hebben we een duidelijk beeld over de toekomst en welke stappen we willen nemen. De afgelopen 20 jaar hebben we veel geleerd en dit nemen we iedere dag mee in de ontwikkeling van nieuwe producten. We zullen vernieuwen, blijven inspireren en de klant blijven ondersteunen bij de aankoop van verlichting voor zijn of haar buitenruimte.

#### SMART HUB-150

De manier om  
armaturen aan te  
sturen met een  
smartphone



MAAK BUITEN BIJZONDER



PRINSENGRACHT AMSTERDAM



# maximale kleurbeleving

**in-lite ontwerpt al ruim 20 jaar haar armaturen zelf. Op onze afdeling Product Development is iedere dag een team bezig met het bedenken, ontwerpen en testen van nieuwe armaturen en systeemonderdelen. Hierin wordt gebruik gemaakt van de beste materialen, zoals hoogwaardig afgewerkt aluminium en kunststoffen met de beste eigenschappen voor verwerking in de buitenlucht. Dit maakt de producten van in-lite uitermate bestand tegen weersinvloeden zoals hitte, koude, regen en sneeuw.**



We gebruiken alleen leds van A-merken. Deze leds hebben de beste eigenschappen voor verwerking in de buitenruimte. Denk hierbij aan een lange levensduur en een hoog rendement. Het belangrijkste is dat de leds die we in onze armaturen verwerken allemaal een zeer hoge kleurweergave hebben. Hierdoor zie je in de avonden de kleuren, contrasten en structuren in je tuin het mooist.

We werken ruim 20 jaar intensief samen met dezelfde partner. Dit heeft geleid tot kwalitatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke producten welke zijn gemaakt in een verantwoorde omgeving onder de juiste arbeidsomstandigheden. Samen met dit team, externe ontwerpers uit binnen- en buitenland en specialisten op het gebied van elektronica en app ontwikkeling werken we hard om de toekomst van licht in de buitenruimte vorm te geven. De komende jaren zal dit onder andere leiden tot nieuwe ontwikkelingen, extra functionaliteiten binnen het systeem en diverse nieuwe lichtoplossingen waardoor de kleine, middelgrote en grote buitenruimte nog sfeervoller kan worden verlicht.



### Corten look

De armaturen van in-lite zijn standaard voorzien van een hoogwaardige FCBV coating in de kleuren Rosé Silver, Dark en White. Naast deze kleuren bieden we ook nog de bijzondere Corten look, voor een speciaal effect in de tuin.


De Corten look komt volledig in Nederland tot stand. Eerst worden ongecoate aluminium kappen voorzien van een ijzerhoudende coating. In deze coating zitten kleine ijzerdeeltjes die na het opschuren van de kappen aan het oppervlak komen te liggen. Vervolgens worden ze in een zuurbad gelegd waarna het oxidatieproces versneld op gang komt. Is de kap eenmaal voorzien van de Corten look, dan wordt er uitgebreid nagespoeld zodat het armatuur nagenoeg niet meer afgeeft en gereed is voor installatie in de tuin. Elk Corten product is uniek en heeft zijn eigen uitstraling. Ook op armaturen met de Corten look geven we 5 jaar garantie.




### Kleurweergave

De kleurweergave, oftewel CRI, van een lichtbron is een belangrijke eigenschap. CRI staat voor Color Rendering Index en hiermee wordt bedoeld in hoeverre een lichtbron in staat is om alle kleuren uit het kleurenspectrum weer te geven. Kan een lichtbron alle kleuren weergeven, en zie je dus perfecte kleuren, dan heeft deze lichtbron een CRI van 100. De maximale CRI is gelijk aan zonlicht, want overdag ervaren we alle kleuren het best. Binnen in-lite vinden we dat alle leds in onze armaturen minimaal een CRI van 90 moeten hebben om de juiste beleving in de tuin te krijgen. Dit is sinds 2018 dan ook het geval. Een levendig, prachtig verlichte buitenruimte is ons doel, zodat de tuin er s' avonds net zo mooi uitziet als overdag.

## HET 12 V IN-LITE SYSTEEM / EENVOUDIG & FLEXIBEL





in-lite buitenverlichting is gebaseerd op 12 Volt laagspanning en is hierdoor eenvoudig en veilig te installeren. In tegenstelling tot 230Volt armaturen kan én mag iedere hovenier en handige consument de verlichting van in-lite zelf installeren. Wil je na verloop van tijd de lampen verplaatsen? Geen probleem. Je haalt de Easy-Lock los van de kabel en monteert het gewoon op een andere positie. Door de samenstelling van de in-lite kabel zul je geen last krijgen van kortsluiting of corrosie. Zo kun je blijven genieten van je sfeervol verlichte tuin.

Wil je meer weten over de installatie van het in-lite systeem, ga dan naar [in-lite.nl/installatietips](http://in-lite.nl/installatietips)

# de nieuwe standaard in aansturing

**Innovatie zit in het DNA van in-lite.**

**Wij geloven dat innovatie en vernieuwing de enige manier is om een meerwaarde te kunnen blijven bieden aan onze klant. In 2019 nemen we de volgende stap; we introduceren onze nieuwe transformators HUB-50, HUB-100 en SMART HUB-150.**

## **HUB-50 EN HUB-100**

De HUB-50 en HUB-100 zijn twee nieuwe transformators met verbeterde functionaliteiten.

De transformators zijn voorzien van een button met een lichtsignaal, waarmee bijvoorbeeld een overbelasting of een foutieve installatie gedetecteerd en voorkomen wordt. Zo weet je zeker dat jouw systeem correct is geïnstalleerd en kun je er zorgeloos van genieten.

De HUB-50 en HUB-100 zijn uitgevoerd met een touchscreen waarmee het systeem volledig te bedienen is. Er kan gekozen worden om de verlichting permanent aan te zetten, de lampen in te schakelen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Ook zijn de transformators voorzien van een timerfunctie.


Daarnaast introduceren we de in-lite bewegingsmelder genaamd MOVE. De MOVE activeert de verlichting zodra er beweging wordt gedetecteerd. Dit zorgt voor meer veiligheid rond het huis en een reductie van het energieverbruik. Op de HUB-50 en HUB-100 kunnen standaard twee lijnen aangesloten worden.

## **HUB-50 & HUB-100**

Verkrijgbaar  
vanaf mei  
2019







Behuizing en achterzijde van high impact kunststof.

Nieuw en modern design.

Voorzien van een lichtsignaal, waarmee bijvoorbeeld een overbelasting of foutieve installatie gedetecteerd en voorkomen wordt.

Touchscreen bediening voorzien van tijdschakeling, dag-/nachtschakeling en motion detection.

2 kabelingangen voor de in-lite grondkabels met een gemakkelijke Easy-Connect kliksluiting. Afdekkap met magnetische sluiting.

Aansluiting voor motion detection en lichtsensor.



MOVE bewegingsmelder.



Vernieuwde lichtsensor .

### SMART HUB-150

Met SMART HUB-150 introduceren we de nieuwe standaard voor aansturing van verlichting in de buitenruimte. Deze nieuwe slimme transformator wordt aangestuurd door de in-lite app, geschikt voor Android en iOS telefoons of tablets van bijvoorbeeld Samsung en Apple.

### BLUETOOTH LOW ENERGY

De transformator maakt connectie met de telefoon of tablet door middel van Bluetooth Low Energy. BLE is een nieuwe en energiezuinige vorm van Bluetooth en is gebruiksvriendelijker en veiliger dan bijvoorbeeld wifi.

### DRIE LIJNEN

Op de SMART HUB-150 kan in totaal 150VA aan armaturen aangesloten worden. Er kunnen eenvoudig drie lijnen aangesloten worden op de transformator met behulp van een gemakkelijke Easy-Connect kliksluiting. Met één transformator kunnen dus drie verlichtingszones in de tuin gecreëerd worden. De gebruiker kan er voor kiezen om één of meerdere zones handmatig aan of uit te zetten, de verlichting aan te laten springen als de zon onder gaat en uit te laten gaan als de zon weer op komt of de verlichting slechts enkele uren te laten branden middels de timerfunctie.

**SMART HUB-150**  
Verkrijgbaar  
vanaf najaar  
2019




### INSTALLATIE

Installatie van de SMART HUB-150 is eenvoudig. Na het ophangen van de transformator en het downloaden van de app is het systeem klaar voor connectie. De app herkent automatisch welke lijnen er in gebruik zijn. De verlichtingsprogramma's kunnen nu worden ingesteld zoals 'verlichting permanent aan/uit', 'dusk till dawn' en de 'timerfunctie'. Wil je de app en dus de aansturing van de verlichting delen met je partner of kinderen? Door middel van de Share functie is een extra telefoon snel gekoppeld.

### DESIGN

De vormgeving van de SMART HUB is zorgvuldig tot stand gekomen. Het ontwerp van de nieuwe transformator is modern en functioneel, het is een apparaat dat gezien mag worden. De vormgeving stopt uiteraard niet bij de buitenkant. Ook is er slim omgegaan met het materiaalgebruik, is de transformator zeer gebruiksvriendelijk en heeft het een optimale beveiliging.




# 5 wij geven 5 jaar garantie

Binnen in-lite besteden we iedere dag veel aandacht aan het verbeteren van ons serviceniveau. Dit doen we door zoveel mogelijk én zo transparant mogelijk in contact te staan met het personeel van de in-lite dealers, de hoveniers en de consument.

We beantwoorden vragen, verzorgen lichtplannen en leiden professionals op in het gebruik van de in-lite producten.

Heb je een vraag, advies nodig of een defect? Wij nemen elke vraag serieus die bij ons binnen komt via de e-mail, telefoon, chat of social media. We zijn pas blij als je onbezorgd kunt genieten van je verlichting!

Mocht je aanspraak willen maken op de garantie, dan kun je bij de hovenier of dealer terecht. Hiervoor is het belangrijk dat je de aankoopbon of factuur kunt laten zien. Bewaar deze dus goed!





Nog beter is het om je aankoop op onze website te registreren waardoor je nog sneller geholpen wordt.

Heb je binnen de garantietermijn een defect product, dan repareren we deze voor je. Blijkt reparatie niet mogelijk te zijn, dan ontvang je van ons een nieuw exemplaar. Mocht het model niet meer verkrijgbaar zijn, dan bieden wij je uiteraard een passend alternatief. We zorgen er in ieder geval voor dat je zo snel mogelijk weer van je verlichting kunt genieten.

**Let op! We adviseren je om in-lite verlichting niet te combineren met armaturen, kabels of transformatoren van een ander merk. In dat geval kunnen we een juiste werking van onze producten niet meer garanderen en vervalt de garantieregeling.**

**Voor een uitgebreide toelichting op onze garantieregeling ga je naar [in-lite.nl/garantie](https://www.in-lite.nl/garantie)**



#### **in-lite & Partners**

Onze producten worden verkocht in zo'n 20 landen in Europa en Noord-Amerika. Hieronder behoren Nederland, Canada, Amerika, Duitsland en Zweden, maar ook landen in Oost- en Zuid-Europa. In al deze landen wordt in-lite verkocht via een kwalitatief en selectief dealernetwerk. Dit zijn bedrijven waar zowel de consument als de tuinprofessional onder andere bestrating, schuttingen en irrigatiemateriaal voor de aanleg van een tuin koopt.

Met de in-lite dealers hebben we door de jaren heen een sterke band opgebouwd. Het personeel in de winkels kan je met veel passie en plezier vertellen over de verlichting, het systeem en de uitgebreide garantieregeling van in-lite. Sommige dealers beschikken over een speciaal aangelegde nachttuin, waar je kunt ervaren wat licht toevoegt aan de buitenruimte. Wil je weten waar jouw dichtstbijzijnde dealer zich bevindt of welke een nachttuin heeft? Ga dan naar **[in-lite.nl/verkooppunten](http://in-lite.nl/verkooppunten)**

**Professional**

in-lite verlichting is bij uitstek een product voor tuinprofessionals, zoals hoveniers en tuinontwerpers. Het in-lite assortiment bestaat uit armaturen die een praktische lichtoplossing bieden, waardoor het voor de professional eenvoudig is om een tuin sfeervol te verlichten. Daarnaast is de installatie van het in-lite systeem perfect mee te nemen tijdens de aanleg van een nieuwe tuin of tijdens de renovatie van een bestaande tuin. Door de jaren heen is er dan ook een zeer grote groep hoveniers en ontwerpers bekend geworden met ons product. Zij verwerken in-lite standaard in hun tuinen.

**in-lite HQ**

Ben je een professional en wil je je laten inspireren in de showtuin of showroom van in-lite in Gorinchem? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.



SELF PORTRAIT OF A DREAMER



## RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

In 2018 heeft in-lite lab. in samenwerking met IGuzzini het kunstwerk "Self Portrait of a Dreamer" van Joseph Klibansky verlicht. Dit kunstwerk van zo'n 15 m hoog stond gedurende de zomer voor het Rijksmuseum in Amsterdam en trok duizenden bezoekers.





Thijs en Vincent vormen in-lite lab.



in-lite lab. zoekt constant naar unieke buitenruimtes en projecten om op een creatieve wijze verlichting toe te passen. Bijzondere (dak)tuinen, terrassen en hoteltuinen, allemaal vallen ze in de categorie buitenruimtes waar in-lite lab. zich graag in vastbijt. Voor deze plekken maken we unieke 3D lichtplannen waarin we een complete lichtoplossing voor de buitenruimte visueel maken. Wanneer een standaard lichtoplossing niet voorhanden is, kan dit zelfs betekenen dat we een specifiek armatuur ontwerpen. Bij in-lite lab. durven we anders te zijn en op zoek te gaan naar een oplossing voor iedere behoefte.

**Ben je tuinarchitect of eigenaar van een unieke buitenruimte, zoals een (dak)tuin of een (dak)terras van een hotel of restaurant, aarzel dan niet om contact op te nemen met in-lite lab. voor een creatieve lichtoplossing.**

**Kijk voor meer projecten en informatie op [in-lite.nl/in-litelab](http://in-lite.nl/in-litelab)**



## HET 12V IN-LITE SYSTEEM / EENVOUDIG UIT TE BREIDEN



Doordat in-lite verlichting zo veilig en eenvoudig te installeren is, biedt het de ultieme flexibiliteit.



**OPTIE 3**

2 X SCOPE | 1 X ACE UP-DOWN DARK 100-230V | 2 X ACE DOWN DARK | 4 X MINI SCOPE  
2 X NERO | 2 X MINI SCOPE | 6 X LIV LOW DARK | CB-056/M | CBL-40 14/2

**€ 2145,00** incl. BTW

Wil je jouw tuinverlichting vernieuwen of uitbreiden? Dat kan! Je kunt nieuwe in-lite armaturen eenvoudig aansluiten op je bestaande systeem, mits het verbruik van de lampen past binnen het vermogen van de transformator.

**Bekijk [in-lite.nl](https://www.in-lite.nl) voor meer informatie en rekenvoorbeelden.**



*maak buiten bijzonder*

# passende verlichting voor ieder tuinelement

**Het assortiment van in-lite is opgebouwd in vijf categorieën; grondspots, staande lampen, wandlampen, buitenspots en opbouwlampen. Met een combinatie van armaturen uit deze categorieën, is iedere buitenruimte perfect sfeervol te verlichten. Welk armatuur gebruik je om welk element te verlichten? Dit is een vraag waar we je graag bij helpen.**

**TIP:**

Zoek je een specifiek product? Bekijk de index achterin deze brochure.

Op de komende pagina's vind je het volledige assortiment van in-lite. Ieder product is voorzien van een sfeerfoto, een productfoto, een begeleidende tekst en de nodige technische informatie, waardoor je een goed beeld krijgt van een armatuur. Het productoverzicht hebben we ingedeeld in categorieën zodat je eenvoudig producten uit kunt kiezen voor jouw tuin.

Wil je per tuinelement (zoals een schutting, boom of struik) bekijken welke lamp hiervoor geschikt is? Dan biedt het volgende overzicht je handige informatie. We geven aan welke lampen het beste bij elk tuinelement passen.

Heb je meer hulp nodig met het maken van de juiste keuzes voor jouw tuin? Mail, bel of chat gerust met één van onze medewerkers en we helpen je graag verder.

**Bekijk [in-lite.nl/product-advisor](https://www.in-lite.nl/product-advisor) voor meer toepassingen.**

**BOOM**

FLUX, pag. **43** / NERO, pag. **44** /  
BIG NERO, pag. **45** / MINI SCOPE, pag. **85** /  
SCOPE, pag. **86** / BIG SCOPE, pag. **87** /  
BIG SCOPE NARROW, pag. **89**

**TERRAS**

PUCK, pag. **32** / PUCK 22, pag. **33** /  
FUSION 22, pag. **34** / FUSION 22 RVS, pag. **35** /  
FUSION, pag. **36** / HYVE 22, pag. **40** /  
HYVE 22 RVS, pag. **41** / HYVE, pag. **42** /  
DB LED, pag. **46** /  
EVO GROUND 300 DARK, pag. **49**

**SCHUTTING / MUUR**

ACE DOWN, pag. **63** / ACE UP-DOWN, pag. **64** /  
HALO DOWN DARK, pag. **66** /  
HALO UP-DOWN DARK, pag. **67** / WEDGE, pag. **72** /  
BIG CUBID, pag. **77** / BLINK, pag. **78** /  
EVO DOWN DARK, pag. **80** / MINI SCOPE, pag. **85**

**BORDER**

LIV, pag. **54** / LIV LOW, pag. **55** / ACE HIGH, pag. **58** /  
MINI SCOPE, pag. **85** / MINI SCOPE DUO, pag. **92**

**PAD**

PUCK, pag. **32** / PUCK 22, pag. **33** /  
FUSION 22, pag. **34** / FUSION 22 RVS, pag. **35** /  
FUSION, pag. **36** / DB LED, pag. **46** /  
EVO GROUND 300 DARK, pag. **49** /  
EVO DARK, pag. **52** / EVO LOW DARK, pag. **53** /  
ACE HIGH, pag. **58** / ACE, pag. **59**

**OPRIT**

PUCK, pag. **32** / PUCK 22, pag. **33** /  
FUSION 22, pag. **34** / FUSION 22 RVS, pag. **35** /  
FUSION, pag. **36** / HYVE 22, pag. **40** /  
HYVE 22 RVS, pag. **41** / HYVE, pag. **42** /  
DB LED, pag. **46** / EVO GROUND 300 DARK, pag. **49** /  
EVO DARK, pag. **52** / EVO LOW DARK, pag. **53** /  
ACE, pag. **59**

**OVERKAPPING**

ACE DOWN, pag. **63** / ACE UP-DOWN, pag. **64** /  
HALO DOWN DARK, pag. **66** /  
HALO UP-DOWN DARK, pag. **67** /  
WEDGE, pag. **72** / BIG CUBID, pag. **77** /  
BLINK, pag. **78** / EVO DOWN DARK, pag. **80** /  
MINI SCOPE, pag. **85** /  
MINI SCOPE CEILING, pag. **99**

**VIJVER**

SUB, pag. **93**

**HUIS**

FLUX, pag. **43** / NERO, pag. **44** /  
BIG NERO, pag. **45** /  
ACE UP-DOWN 100-230V, pag. **65** /  
HALO DOWN DARK 100-230V, pag. **68** /  
HALO UP-DOWN 100-230V, pag. **69** /  
LIV WALL, pag. **79** /  
EVO DOWN DARK 100-230V, pag. **81**

**HAAG**

HYVE, pag. **40** / FLUX, pag. **43** /  
SENTINA 150x150, pag. **47** /  
EVO GROUND 300 DARK, pag. **49**

**PERGOLA**

ACE DOWN, pag. **63** / ACE UP-DOWN, pag. **64** /  
HALO DOWN DARK, pag. **66** /  
HALO UP-DOWN DARK, pag. **67** /  
BIG CUBID, pag. **77** / MINI SCOPE, pag. **85** /  
MINI SCOPE CEILING, pag. **99**

**TRAP**

PUCK, pag. **32** / PUCK 22, pag. **33** /  
FUSION 22, pag. **34** / FUSION 22 RVS, pag. **35** /  
FUSION, pag. **36** / HYVE 22, pag. **40** /  
HYVE 22 RVS, pag. **41** / HYVE, pag. **42** /  
WEDGE SLIM DARK, pag. **73** /  
MINI WEDGE, pag. **74** / CUBID, pag. **76** /  
EVO HYDE 550 DARK, pag. **96** /  
EVO HYDE 180 DARK, pag. **97**







## GRONDSPOTS / INTEGRATED

PUCK & PUCK 22	32 - 33
FUSION 22 & FUSION 22 RVS	34 - 35
FUSION	36 - 37
HYVE 22 & HYVE 22 RVS	40 - 41
HYVE & FLUX	42 - 43
NERO & BIG NERO	44 - 45
DB-LED (WW) & SENTINA 150X150	46 - 47
EVO GROUND 300 DARK	49



## PUCK




NIEUW

PUCK is een nieuw geïntegreerd in-lite concept en is speciaal ontwikkeld om toe te passen als indicatieverlichting. Hierdoor geeft het armatuur een nog opvallender lichtbeeld. PUCK is uitgevoerd in een geanodiseerde aluminium kap in warm zilver (PUCK) en donkergrijs (PUCK DARK). Het licht schijnt subtiel rondom in een lichte hoek van 180 graden en is perfect voor indicatie verlichting aan de zijkant van een brede oprit, vlonder of steiger. Door de zijwaartse uittrede is het licht al van grote afstand te zien zonder dat het verblindt.

Energie label: **B**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,50 W / Installatiewaarde: 2,50 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2900 K / CRI: 96 / Net luminous flux: 11 lm /  
 Luminous efficacy: 7 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67



■ Rosé Silver ■ Dark € 99,00 incl. BTW




## PUCK 22

De PUCK 22 is de kleinere versie van PUCK, heeft een inbouwdoorsnede van 22 mm en geeft een subtiel diffuus lichtbeeld. De PUCK 22 heeft een inbouw doorsnede van 22 mm en is afgewerkt met een geanodiseerde aluminium kap. Het licht schijnt subtiel rondom in een lichthoek van 180 graden en is perfect als indicatie verlichting verwerkt in een oprit, pad, vlonder of steiger. Door de zijwaartse uittrede is het licht al van grote afstand te zien zonder dat het verblindt.



NIEUW



Energielabel: **B**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,60 W / Installatiewaarde: 0,60 VA /  
Kleurtemperatuur: 2900 K / CRI: 96 / Net luminous flux: 3 lm /  
Luminous efficacy: 5 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67


■ Rosé Silver ■ Dark € 59,00 incl. BTW



## FUSION 22



Verwerk zacht sfeervol licht in je pad of terras met de mini grondspot FUSION 22. Uitermate geschikt om op willekeurige posities te verwerken, waardoor je een sterrenpad of sterrenhemel creëert. Hou je meer van strakke lijnen in de buitenruimte, verwerk FUSION 22 dan aan de zijden van een pad of terras. Voor gebruik in hout adviseren we de uitvoering met de RVS ring: FUSION 22 RVS.



Energie label: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,20 W / Installatiewaarde: 0,20 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2750 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 1 lm /  
 Luminous efficacy: 5 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67


€ 44,00 incl. BTW



## FUSION 22 RVS



FUSION 22 RVS is te verwerken in verschillende type verhardingsmaterialen. De RVS ring geeft het armatuur een chique look en maakt het erg geschikt voor verwerking in bijvoorbeeld houten vlonders. Het zachte licht verblindt niet, dus je kunt dit armatuur prima in het directe zicht verwerken.



Energie label: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,20 W / Installatiewaarde: 0,20 VA /  
Kleurtemperatuur: 2750 K / CRI: 94 / Net luminous flux: 1 lm /  
Luminous efficacy: 5 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67


€ 51,00 incl. BTW



## FUSION



Met FUSION verrijk je je buitenruimte met zachte sfeervolle geïntegreerde verlichting. Verwerk FUSION op een speelse manier over je gehele pad of terras of accentueer alleen de contouren ervan. Het licht verblindt niet, dus laat je fantasie de vrije loop. Voor een extra creatieve uitstraling combineer je FUSION met de kleinere FUSION 22 RVS.



Energielabel: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,90 W / Installatiewaarde: 1,00 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2650 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 16 lm /  
 Luminous efficacy: 18 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67

€ 83,00 incl. BTW

## FUSION / HET ZACHTSTE LICHT



## FUSION, het zachtste licht van in-lite

Met producten uit de FUSION serie weet je zeker dat jouw terras, pad of trap een echte eyecatcher wordt. Grondspots uit deze serie geven een warm zacht licht waardoor je het nagenoeg op iedere plek in de tuin kunt verwerken. Hou je van strakke lijnen, dan is het erg mooi om FUSION langs de zijkanten van een terras of pad te plaatsen.

Ben je op zoek naar een speels effect dan kan je er voor kiezen om FUSION 22 of FUSION 22 RVS in bijvoorbeeld een sterrenpad te verwerken. Wil je echt iets unieks in de buitenruimte dan kan een combinatie van verschillende afmetingen bij jouw smaak en tuin passen.

FUSION, FUSION 22 en FUSION 22 RVS zijn allen uitgevoerd met een diffuse lens, waardoor het licht niet verblindt. Deze producten zijn ook goed te combineren met armaturen uit andere categorieën zoals bijvoorbeeld LIV, BLINK en de MINI SCOPE. Op deze manier maak je

met een viertal producten eenvoudig een sfeervol geheel, waarin verschillende lichtrichtingen en intensiteiten voor een mooi effect zorgen.

Alle in-lite grondspots met een diameter van 60 mm en 22 mm, en dus ook armaturen uit de FUSION serie, zijn eenvoudig te verwerken in GeoCeramica® tegels. Deze tegels zijn met een vorgeboord gat op verschillende posities te bestellen bij elke GeoCeramica® dealer. Hierdoor wordt de verwerking van grondspots in keramische tegels een stuk eenvoudiger.

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden van producten uit de FUSION serie, ga dan naar de Product Advisor op [in-lite.nl/product-advisor](http://in-lite.nl/product-advisor) en wie weet is dit type grondspot het perfecte armatuur voor jouw tuin.

RESTAURANT ONE



ROERMOND






RESTAURANT ONE is dé plek waar je wilt eten als je in Roermond bent. Het restaurant is beloofd met een Michelinster en dat merk je aan alles. Het eten is perfect, het interieur sfeervol en het terras sinds 2017 verlicht met FUSION, FUSION 22 RVS en de ACE UP-DOWN DARK 100-230V. Een mooie combinatie van wandlampen en geïntegreerde verlichting.



## HYVE 22



HYVE 22 biedt je een opvallend maar sfeervol lichtbeeld en kun je dus prima in paden, terrassen en opritte gebruiken. Het subtiele armatuur heeft een diameter van 22mm en gaat overdag op in de ondergrond waarin deze is verwerkt en is daardoor nauwelijks zichtbaar. Voor gebruik in hout adviseren we de uitvoering met de RVS ring: HYVE 22 RVS.



Energielabel: **A<sup>+</sup>**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,20 W / Installatiewaarde: 0,20 VA /  
Kleurtemperatuur: 3100 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 2 lm /  
Luminous efficacy: 10 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67


€ 44,00 incl. BTW



## HYVE 22 RVS



Wil je dat je HYVE 22 overdag ook zichtbaar is? Kies dan voor HYVE 22 RVS. De RVS ring zorgt ervoor dat dit subtiele armatuur overdag toch opvalt. 's Avonds zorgt HYVE 22 RVS ervoor dat je pad, terras of oprit zichtbaar wordt gemaakt met een opvallend, maar niet verblindend licht.



Energie label: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,20 W / Installatiewaarde: 0,20 VA /  
Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 2 lm /  
Luminous efficacy: 10 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67


€ 51,00 incl. BTW



## HYVE



Wil je een hoge lichtopbrengst die niet verblindt? Dan is HYVE de juiste keuze. Alle HYVE armaturen zijn voorzien van een honingraat lens waardoor het licht helder, maar niet verblindend is. Dit armatuur is uitermate geschikt voor verwerking in opritten en het markeren van brede paden en grote terrassen. Ook onder een lage haag komt HYVE goed tot zijn recht. Combineer HYVE en HYVE 22 RVS voor een extra speciaal effect.



Energie label: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,80 W / Installatiewaarde: 0,80 VA /  
 Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 17 lm /  
 Luminous efficacy: 21 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP Klasse: IP67


€ 83,00 incl. BTW



## FLUX



FLUX is ontworpen om objecten tot 3 meter hoog te kunnen verlichten vanaf de grond. Het armatuur geeft gebundeld licht met een smalle lichthoek en een hoge intensiteit. Let op: FLUX heeft een felle lichtbundel, dus gebruik dit armatuur niet direct in het zicht. De grondspot is uitermate geschikt voor het verlichten van bomen, hoge hagen en gevels. FLUX is te verwerken in o.a. bestrating, hout en grind.



Energie label: **A++**


Spanning: 12 V / Vermogen: 1,50 W / Installatiewaarde: 2,50 VA /  
Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 99 lm /  
Luminous efficacy: 66 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67

€ 83,00 incl. BTW



## NERO

Met NERO heb je een robuuste grondspot in handen die gemakkelijk bomen en gevels tot zo'n 6 meter hoog aan kan lichten. Dit armatuur kan worden ingegraven of eventueel worden ingebouwd in verschillende soorten betonproducten, natuursteen en hout. Plaats NERO recht onder de kruin van een boom of op zo'n 15cm van een gevel voor het mooiste effect.



Energie label: **A+**


Spanning: 12 V / Vermogen: 3,50 W / Installatiewaarde: 4,70 VA /  
 Kleurtemperatuur: 3100 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 201 lm /  
 Luminous efficacy: 57 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: nee / IP klasse: IP67

**€ 117,00 incl. BTW**



## BIG NERO

Hoge bomen en gevels zijn geen enkel probleem voor BIG NERO. Deze robuuste grondspot geeft namelijk een gespreid licht met een hoog lichtbereik. Met de kantelbare lichtbron is de lichtbundel eenvoudig te richten op het aan te lichten object. BIG NERO is dan ook goed te verwerken aan de rand van een brede boomkruin of op een grotere afstand van een gevel. Je stelt de lichtbron eenvoudig bij voor het mooiste lichtbeeld. Dit armatuur bevat een verwisselbare retrofit led-lamp.



Energielabel: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 11,00 W / Installatiewaarde: 11,80 VA /  
 Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 521 lm /  
 Luminous efficacy: 47 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: nee / IP klasse: IP67


€ 179,00 incl. BTW



## DB-LED (WW)



Deze mini grondspot geeft een subtiel sprankelend licht. Verwerk DB-LED (WW) aan de zijden van opritte, paden en terrassen of in de opstaande kanten van traptreden. Ben je op zoek naar een kleine grondspot met minder fel licht, gebruik dan producten uit de FUSION of HYVE serie.



Energielabel: **A++**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,50 W / Installatiewaarde: 0,50 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2850 K / CRI: 94 / Net luminous flux: 25 lm /  
 Luminous efficacy: 50 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67

€ 39,00 incl. BTW






## SENTINA 150X150

Deze vierkante grondspot heeft een lichtbron die onder een hoek staat en is hierdoor zeer geschikt voor het verlichten van hagen en gevels tot zo'n 3 m hoog. Daarnaast is de lichtbron iets bij te stellen, zodat je eenvoudig het gewenste lichtbeeld krijgt. SENTINA 150x150 verwerk je eenvoudig tussen het grind, in de grond of in de bestrating.

Energielabel: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 3,00 W / Installatiewaarde: 5,80 VA /  
Kleurtemperatuur: 3050 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 217 lm /  
Luminous efficacy: 72 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67

€ 146,00 incl. BTW





## strakke vormen, premium kwaliteit

Als je naar de producten uit de EVO serie kijkt, valt direct de strakke en architectonische vormgeving op. De armaturen zijn perfect te verwerken in tuinen waarin strakke lijnen en hoogwaardige materialen aanwezig zijn. Met producten uit de EVO serie accentueer je lange paden, breng je strak gestucte wanden tot leven en verlicht je de entrees van de meest exclusieve plekken.


Alle producten uit de EVO lijn zijn voorzien van de beste leds met de mooiste kleurbeleving. Daarnaast zijn de armaturen uitgerust met een 'diamond cut' lens welke voor een mooie egale spreiding van het licht zorgt en zijn de armaturen voorzien van een geanodiseerde behuizing.

Deze afwerking geeft ze een hoogwaardige en premium look en maakt ze optimaal bestand tegen de weersinvloeden. De lijnverlichting van EVO is verkrijgbaar in geïntegreerde-, staande-, wand- en opbouwarmaturen.



## EVO GROUND 300 DARK

Ben je op zoek naar een strak lijnenspel in je tuin? Gebruik dan EVO GROUND 300 DARK in de bestrating, het grind of gras en je hebt binnen een handomdraai architectonische lijnverlichting in je buitenruimte. EVO GROUND 300 DARK is uitgevoerd in een hoogwaardige geanodiseerde behuizing en heeft een stijlvolle uitstraling. Combineer met andere armaturen uit de EVO serie voor een nog strakker resultaat.






Energielabel: **A<sup>+</sup>**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,00 W / Installatiewaarde: 1,00 VA /  
Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 39 lm /  
Luminous efficacy: 39 lm/W / Dimbaar: nee / Overrijdbaar: ja / IP klasse: IP67

■ Dark € 159,00 incl. BTW






**STAANDE LAMPEN / SOLITARY**

EVO DARK & EVO LOW DARK	52 - 53
LIV & LIV LOW	54 - 55
ACE HIGH & ACE	58 - 59



## EVO DARK

Ben je op zoek naar een blikvanger in je buitenruimte? Dan is EVO DARK jouw product. Deze staande lamp heeft een zeer strakke vormgeving en is gemaakt van donkergrijs geanodiseerd aluminium. Door deze hoogwaardige afwerking krijgt het armatuur een extra luxe uitstraling. EVO DARK komt het beste tot zijn recht aan een brede oprit of pad. Het armatuur geeft een breed gespreid licht naar één zijde en verblindt niet.



Energielabel: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 2,00 W / Installatiewaarde: 2,10 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2950 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 76 lm /  
 Luminous efficacy: 38 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55


■ Dark € 249,00 incl. BTW



## EVO LOW DARK



Hou je van strakke armaturen, maar is EVO DARK net iets te groot? Kies dan voor EVO LOW DARK. Dit armatuur heeft dezelfde hoogwaardige afwerking als alle andere EVO producten; een donkergrijs geanodiseerde aluminium behuizing en een diamond cut lens, waardoor er een mooi breed lichtbeeld ontstaat. EVO LOW DARK verblindt niet en is perfect te verwerken langs een pad en oprit.



Energielabel: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 2,00 W / Installatiewaarde: 2,10 VA /  
Kleurtemperatuur: 2950 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 79 lm /  
Luminous efficacy: 40 lm/W / Dimbaar: nee / IP Klasse: IP55

■ Dark € 199,00 incl. BTW



## LIV

Staaende lamp LIV geeft rondom een warm wit sfeerlicht. Het armatuur is uitermate geschikt voor verwerking tussen de beplanting in een border, aan een pad of terras. Voor het mooiste resultaat adviseren we LIV te verwerken tussen hogere beplanting van zo'n 50 á 60 cm hoog. Op deze manier schijnt het licht direct op de plant en ontstaat het meest sfeervolle effect.



Energielabel: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,50 W / Installatiewaarde: 2,50 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2750 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 60 lm /  
 Luminous efficacy: 40 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55

Rosé Silver  
  Dark  
  White  
 **€ 112,00 incl. BTW**  
 Corten  
 **€ 169,00 incl. BTW**






## LIV LOW



LIV LOW is de lagere variant van staande lamp LIV. LIV LOW geeft een rondom schijnend sfeerlicht en is geschikt voor verwerking tussen de beplanting, aan een pad of terras. Gebruik LIV LOW voor het verlichten van lagere beplanting zoals kleine siergrassen of vaste planten tot zo'n 30 cm hoog. Heb je verschillende planthoogtes in je tuin, combineer LIV en LIV LOW voor het mooiste resultaat.

Energie label: **A<sup>+</sup>**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,50 W / Installatiewaarde: 2,50 VA /  
Kleurtemperatuur: 2750 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 60 lm /  
Luminous efficacy: 40 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55



■ Rosé Silver ■ Dark ■ White    **€ 107,00 incl. BTW**  
■ Corten    **€ 159,00 incl. BTW**

VERLENG JE WOONKAMER




HENDRIK IDO-AMBAKT



Een goed verlichte tuin is ideaal om in te relaxen of om te borrelen met vrienden en familie. Vanuit huis geeft het ook een sfeervol gezicht, waarmee je de woonkamer verlengt. Zo zie je ook vanaf je bank of stoel, al het moois dat de tuin te bieden heeft.



NIEUW



## ACE HIGH

ACE HIGH is geschikt voor verwerking tussen beplanting van zo'n 45 cm á 50 cm hoog. Doordat de lichtbron zich in de bovenzijde van het armatuur bevindt, worden de planten aan zowel de voor- als achterzijde van het armatuur verlicht. Bij hogere beplanting kan je het armatuur meer naar de zijkanten van de border verplaatsen en het zal zowel de planten als het aangrenzende pad of terras sfeervol verlichten. Doordat de lichtbron zo'n 10 graden te kantelen is kun je het lichtbeeld aanpassen naar je eigen wensen.

Energie label: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 3,00 W / Installatiewaarde: 5,30 VA /  
 Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 94 / Net luminous flux: 85 lm /  
 Luminous efficacy: 28 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55


Rosé Silver
  Dark
  White
  Corten
 **€ 189,00 incl. BTW**

Corten
 **€ 229,00 incl. BTW**



## ACE

De compacte ACE verlicht eenvoudig smalle tot zeer brede opritten en paden. Dit kan op verschillende manieren; plaats ACE aan één zijde van een oprit of pad, aan twee zijden tegenover elkaar of aan twee zijden om en om. Doordat de lichtbron van ACE te kantelen is, kun je heel eenvoudig jouw ideale lichtbeeld creëren. ACE is perfect te combineren met andere producten uit de ACE serie en is verkrijgbaar in vier kleuren: Rosé Silver, Dark, White en Corten.






Energie label: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 3,00 W / Installatiewaarde: 5,30 VA /  
Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 91 / Net luminous flux: 173 lm /  
Luminous efficacy: 58 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55

Rosé Silver
  Dark
  White
  Corten
 **€ 159,00 incl. BTW**

Corten
 **€ 199,00 incl. BTW**





## WANDLAMPEN / WALL

ACE DOWN	63
ACE UP-DOWN & ACE UP-DOWN 100-230V	64 - 65
HALO DOWN DARK & HALO UP-DOWN DARK	66 - 67
HALO DOWN DARK 100-230V & HALO UP-DOWN DARK 100-230V	68 - 69
WEDGE & WEDGE SLIM DARK	72 - 73
MINI WEDGE DARK	74
CUBID & BIG CUBID	76 - 77
BLINK & LIV WALL	78 - 79
EVO DOWN DARK & EVO DOWN DARK 100-230V	80 - 81



## ontwikkeld voor jouw persoonlijke smaak

Wil je de verlichting in je tuin helemaal aanpassen naar je eigen wens? Dan is de ACE serie erg geschikt voor jou. Met de producten uit deze serie kun je namelijk alle kanten op. Wil je een armatuur in het wit, in het donkergrijs, in het warm zilver of zelfs met een corten uitstraling? Deze vier kleuren zijn standaard beschikbaar voor alle ACE armaturen.

Ook het licht uit de lampen kun je aanpassen naar je eigen wens. Met accessoire SHUTTER 1 en SHUTTER 2 kun je bijvoorbeeld de lichthoeken van de wandlampen veranderen. Dit accessoire schuif je simpelweg over de lens en door de klepjes van de SHUTTER dicht te doen of één kant op te bewegen, verander je de hoek of lichtrichting. Ook zijn er andere lenzen als accessoire beschikbaar waardoor het lichtbeeld uit de armaturen meer diffuus of juist strakker wordt. Zo krijg je op zowel de schutting als op de ondergrond een ander lichtbeeld en heb je binnen de kortste keren jouw ideale lichtbeeld in je tuin.



Meer informatie over de shutters en lenzen vind je op pagina 109 of bekijk de video online via de QR code.






## ACE DOWN



ACE DOWN is een veel gebruikte wandlamp binnen het in-lite assortiment. Het armatuur geeft een strakke lichtbundel naar beneden en is geschikt voor montage aan een muur of schutting. Doordat de lichtbron vrij diep in het armatuur geplaatst is, verblindt het licht niet. Vind je het armatuur mooi, maar heb je de voorkeur voor een strakker of diffuser lichtbeeld, verwissel dan de standaard lens voor de LENS CLEAR of LENS DIFFUSE.



Energie label: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 3,00 W / Installatiewaarde: 5,30 VA /  
Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 91 / Net luminous flux: 173 lm /  
Luminous efficacy: 58 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55


■ Rosé Silver ■ Dark ■ White    **€ 124,00 incl. BTW**  
■ Corten    **€ 149,00 incl. BTW**



## ACE UP-DOWN



Net als ACE DOWN heeft ACE UP-DOWN een strakke lichtbundel, alleen schijnt het bij dit armatuur zowel naar beneden als naar boven. Hierdoor is het zeer geschikt voor verwerking in overkappingen, aan pergola's of aan hoge gevels en schuttingen. De lichtbundels van de gehele ACE serie kun je aanpassen door de lenzen te verwisselen met LENS CLEAR of LENS DIFFUSE. De lichtbundel is daarnaast te versmallen met het accessoire SHUTTER 1.



Energie label: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 6,50 W / Installatiewaarde: 10,30 VA /  
 Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 355 lm /  
 Luminous efficacy: 55 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55


Rosé Silver
  Dark
  White
  Corten
 
**€ 159,00 incl. BTW**  
**€ 189,00 incl. BTW**



## ACE UP-DOWN 100-230V



Ben je op zoek naar een wandlamp die direct aan te sluiten is op 230 volt? Dan is ACE UP-DOWN 100-230V een zeer geschikte optie. Deze up- downlighter heeft een strakke lichtbundel die naar beneden en naar boven schijnt. Hierdoor ontstaat er een mooi lichtbeeld op de gevel en op onderliggende bestrating of beplanting. Wil je dit lichtbeeld aanpassen? LENS CLEAR, LENS DIFFUSE en SHUTTER 2 zijn voor dit armatuur beschikbaar om het lichtbeeld volledig naar je eigen wens aan te passen.



Energie label: **A**

Spanning: 100-230 V / Vermogen: 8,50 W / Installatiewaarde: 20,00 VA /  
Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 346 lm /  
Luminous efficacy: 41 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55

Rosé Silver
  Dark
  White
  Corten
 
**€ 169,00 incl. BTW**  
**€ 209,00 incl. BTW**




## HALO DOWN DARK



NIEUW

Nieuw in het in-lite assortiment zijn de wandarmaturen uit de HALO serie. Kenmerkend aan HALO is de ronde behuizing van geanodiseerd aluminium. Dit geeft de armaturen een robuuste, hoogwaardige en luxe uitstraling en zorgt ervoor dat ze maximaal bestand zijn tegen de weersinvloeden. HALO DOWN DARK is één van de vier HALO wandarmaturen en heeft een brede lichtbundel naar beneden. Het armatuur is perfect te verwerken aan schuttingen, gestucte wanden of in overkappingen.



Energielabel: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 3,00 W / Installatiewaarde: 5,00 VA /  
 Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 155 lm /  
 Luminous efficacy: 52 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55

■ Dark € 139,00 incl. BTW




## HALO UP-DOWN DARK



NIEUW

HALO UP-DOWN DARK is de 12 volt up-downlighter uit de HALO serie. HALO UP-DOWN DARK is geschikt voor verwerking in overkappingen, aan pergola's en hoge wanden. De behuizing van de gehele HALO serie is uitgevoerd in geanodiseerd aluminium. Dit geeft de armaturen een robuuste, hoogwaardige en luxe uitstraling en zorgt ervoor dat ze maximaal bestand zijn tegen de weersinvloeden.



Energielabel: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 6,50 W / Installatiewaarde: 10,00 VA /  
Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 361 lm /  
Luminous efficacy: 56 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55

■ Dark € 169,00 incl. BTW




## HALO DOWN DARK 100-230V



NIEUW

HALO DOWN DARK 100-230V is direct aan te sluiten op 230 volt. Deze wandlamp heeft een brede lichtbundel naar beneden en maakt van elke wand een eye-catcher. Op de bestrating creëert dit armatuur een mooi diffuus lichtbeeld. Het product is uitgevoerd in donkergrijs geanodiseerd aluminium. Dit geeft het armatuur een hoogwaardige, luxe uitstraling en beschermt maximaal tegen de weersinvloeden.



Energielabel: **A**

Spanning: 100-230 V / Vermogen: 4,50 W / Installatiewaarde: 11,50 VA /  
 Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 191 lm /  
 Luminous efficacy: 42 lm/W / Dimbaar: ja / IP klasse: IP55

■ Dark € 179,00 incl. BTW




## HALO UP-DOWN DARK 100-230V



NIEUW

HALO UP-DOWN DARK 100-230V is een up-downlighter, geschikt voor aansluiting op 230 V. Deze wandlamp heeft een brede lichtbundel naar boven en beneden en creëert een mooi diffuus lichtbeeld. Het product is uitgevoerd in donkergrijs geanodiseerd aluminium. Dit geeft het armatuur een hoogwaardige, luxe uitstraling en beschermt maximaal tegen de weersinvloeden.




Energie label: **A**

Spanning: 100-230 V / Vermogen: 8,50 W / Installatiewaarde: 20,00 VA /  
Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 367 lm /  
Luminous efficacy: 43 lm/W / Dimbaar: ja / IP klasse: IP55

■ Dark € 189,00 incl. BTW

VT WONEN & EIGEN HUIS EN TUIN



ZWOLLE






Onze armaturen zijn geregeld te zien in programma's zoals Eigen Huis en Tuin en vtwonen. Ben je benieuwd naar inspirerende voorbeelden van verlichting in de buitenruimte, bekijk dan [in-lite.nl/inspiratie](https://www.in-lite.nl/inspiratie)



## WEDGE



WEDGE is de oplossing voor mensen die een strak en stoer wandarmatuur aan de schutting, muur of overkapping willen hebben. WEDGE heeft een breed en diffuus lichtbeeld, waardoor je maar een klein lichtbeeld op de schutting ziet. De ondergrond wordt zeer egaal verlicht. Ben je op zoek naar een ander lichtbeeld of compacter armatuur, bekijk dan de WEDGE SLIM DARK en MINI WEDGE.



Energie label: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,00 W / Installatiewaarde: 1,60 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2800 K / CRI: 94 / Net luminous flux: 33 lm /  
 Luminous efficacy: 33 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55


■ Rosé Silver ■ Dark ■ White **€ 76,00 incl. BTW**



## WEDGE SLIM DARK



WEDGE SLIM DARK is het breedste wandarmatuur uit de WEDGE serie. Het armatuur is zeer geschikt voor verwerking aan lage tuinelementen zoals muurtjes en verhoogde borderbakken en is ook geschikt voor het verlichten van buitenkeukens. WEDGE SLIM DARK heeft een brede lichtuittrede, waardoor je zelfs bij verwerking op een zeer laag tuinelement nog een mooi lichtbeeld ziet.



Energie label: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,00 W / Installatiewaarde: 1,00 VA /  
Kleurtemperatuur: 2800 K / CRI: 96 / Net luminous flux: 36 lm /  
Luminous efficacy: 36 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55

■ Dark € 79,00 incl. BTW




## MINI WEDGE DARK



NIEUW

Nieuw in ons assortiment is MINI WEDGE DARK. Dit kleine armatuur is net als CUBID geschikt voor het verlichten van de kleinste tuinelementen, zoals lage muurtjes, hekjes en traptreden. MINI WEDGE DARK geeft een mooi zacht gespreid licht, waardoor de ondergrond altijd diffuus verlicht is. Ben je op zoek naar bijpassende wandarmaturen? Bekijk dan eens de andere producten uit de WEDGE serie.




Energielabel: **A++**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,60 W / Installatiewaarde: 0,60 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2900 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 24 lm /  
 Luminous efficacy: 40 lm/W / Dimbaar: nee / IP Klasse: IP55

■ Dark € 54,00 incl. BTW

## WEDGE / GROOT, SLANK, COMPACT



## van traptrede tot buitenkeuken, passend voor elk element

**Nieuw binnen de WEDGE serie is de MINI WEDGE DARK. Met dit kleine armatuur van 5 cm bij 6 cm verlicht je op een subtiele wijze kleinere tuinelementen zoals traptreden, lage muurtjes en hekjes. Het licht uit het armatuur is vrij breed, omdat in het armatuur een heel kleine ledstrip verwerkt is met een brede lichthoek.**

Het tweede armatuur uit de WEDGE serie is de WEDGE SLIM DARK. Dit armatuur heeft een sprekend breed lichtbeeld. Hierdoor kun je deze wandlamp kort boven het oppervlak verwerken en heb je toch een groot verlicht oppervlak.

WEDGE SLIM DARK is geschikt voor op lage muurtjes, opstaande randen, verhoogde borderbakken en boven bijvoorbeeld keukenbladen in een buitenkeuken.

Het laatste armatuur uit de serie is de WEDGE en dit is één van de meest verwerkte wandarmaturen uit het assortiment van in-lite. Het armatuur past goed op schuttingen, wanden of muren.

De wandlampen zijn in nagenoeg iedere tuin goed te verwerken. Monteer de lamp tussen de 1,60 m en 1,80 m hoogte en plaats iedere 2,0 m a 2,5 m een WEDGE voor het meest sfeervolle effect.


Met de drie wandlampen uit de WEDGE serie kun je leuke combinaties in de tuin maken. Heb jij een tuin waarin ze zijn verwerkt? Laat het ons zien op facebook en instagram!



## CUBID



CUBID is een van de kleinste wandlampen uit het in-lite assortiment. Hierdoor is het geschikt voor verwerking op lagere tuinelementen zoals hekjes, muurtjes, schuttingdelen of boven bijvoorbeeld een plank van een buitenkeuken. Vind je de vorm van CUBID leuk, maar ben je op zoek naar meer licht? Gebruik dan BIG CUBID. Deze twee armaturen zijn ook goed te combineren.



Energie label: **A**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,60 W / Installatiewaarde: 0,60 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2800 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 15 lm /  
 Luminous efficacy: 25 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55


■ Rosé Silver ■ Dark ■ White € 49,00 incl. BTW



## BIG CUBID



De BIG CUBID is ideaal voor verwerking op een schutting, muur of in een overkapping en is leuk om te combineren met zijn kleinere variant CUBID. BIG CUBID geeft een mooie smalle tekening op de wand en schutting en zorgt voor een diffuus lichtbeeld op de ondergrond.



Energie label: **A++**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,00 W / Installatiewaarde: 2,00 VA /  
Kleurtemperatuur: 2900 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 64 lm /  
Luminous efficacy: 64 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55


■ Dark € 89,00 incl. BTW



## BLINK



Heb je een tuin met organische vormen en ben je op zoek naar een wandarmatuur, dan is BLINK de oplossing. Dit ronde wandarmatuur is goed te verwerken op schuttingen en muurtjes en ook in overkappingen en bij buitenkeukens. Het armatuur heeft een brede lichtuitrede en zorgt voor een mooi gespreid lichtbeeld op de ondergrond.



Energie label: **A++**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,00 W / Installatiewaarde: 1,70 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2800 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 52 lm /  
 Luminous efficacy: 52 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55


■ Rosé Silver ■ Dark ■ White € 69,00 incl. BTW





## LIV WALL

Wandlamp LIV WALL geeft rondom een warm wit sfeerlicht. Het armatuur is erg geschikt voor verwerking naast de voordeur of rondom het huis, omdat het de zichtbaarheid vergroot. Gebruik LIV WALL in combinatie met staande armaturen LIV en LIV LOW en je hebt binnen een handomdraai een sfeervol geheel.



Energie label: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,50 W / Installatiewaarde: 2,50 VA /  
Kleurtemperatuur: 2750 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 60 lm /  
Luminous efficacy: 40 lm/W / Dimbaar: nee / IP Klasse: IP55


■ Rosé Silver ■ Dark ■ White **€ 104,00 incl. BTW**



## EVO DOWN DARK



Met EVO DOWN DARK kies je voor een echte eye-catcher in je tuin. Dit brede wandarmatuur heeft een luxe uitstraling door zijn donker geanodiseerde behuizing en het licht sluit hier mooi op aan. Het armatuur is voorzien van een diamond cut lens en geeft een mooie fonkelende tekening op de schutting, muur of gevel, terwijl het licht op de grond mooi diffuus is.



Energie label: **A+**


Spanning: 12 V / Vermogen: 2,00 W / Installatiewaarde: 2,10 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2950 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 81 lm /  
 Luminous efficacy: 41 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP53

■ Dark € 179,00 incl. BTW



## EVO DOWN DARK 100-230V

EVO DOWN DARK 100-230V maakt van iedere gevel een kunstwerk. Het architectonische wandarmatuur heeft dezelfde slanke vorm als de staande armaturen uit de EVO serie en kan hiermee dan ook goed gecombineerd worden. EVO DOWN DARK 100-230V is voorzien van een donker geanodiseerde aluminium behuizing en een diamond cut lens waardoor het licht een mooie spreiding heeft. EVO DOWN DARK 100-230V is direct aan te sluiten op 230 volt.





Energielabel: **A**

Spanning: 100-230 V / Vermogen: 4,50 W / Installatiewaarde: 11,50 VA /  
Kleurtemperatuur: 3000 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 106 lm /  
Luminous efficacy: 24 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP55



■ Dark € 209,00 incl. BTW






**BUITENSPOTS** / *SPOTS*


MINI SCOPE	85
SCOPE & BIG SCOPE	86 - 87
BIG SCOPE NARROW	88 - 89
MINI SCOPE DUO & SUB	92 - 93





## breed lichtbereik, van klein tot groot

in-lite biedt een breed assortiment armaturen om bomen te verlichten. Met producten uit de SCOPE serie, en ook met de grote grondspots, maak je van iedere kleine tot zeer grote boom een blikvanger. Benieuwd naar de lichthoeken en lichtbereiken? In dit overzicht laten we het zien.



## MINI SCOPE

MINI SCOPE is een multifunctionele lamp uit het in-lite assortiment. Dit armatuur kan op nagenoeg iedere plek sfeer toevoegen. Wil je kleine of grote siergrassen verlichten, een boom van zo'n 2 m hoog accentueren, een overkapping voorzien van wat extra licht of delen van een schutting of haag net dat extra's geven? MINI SCOPE is het product om te gebruiken. Het armatuur heeft een brede lichtuittrede van zo'n 36 graden en een lichtbereik van 3 m. Bekijk het overzicht met alle producten uit de SCOPE serie om een compleet beeld van de mogelijkheden te krijgen.

Energie label: **A++**


Spanning: 12 V / Vermogen: 1,00 W / Installatiewaarde: 2,00 VA /  
Kleurtemperatuur: 2900 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 64 lm /  
Luminous efficacy: 64 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP67

€ 77,00 incl. BTW



## SCOPE

SCOPE is dé spot voor het verlichten van bomen tot zo'n 5 m hoog met een smalle kruin. Met een lichthoek van 28 graden, een lichtbereik van 6 m en een kantelbare lichtbron kun je met SCOPE al snel een boom sfeervol verlichten. Staat de boom midden in de tuin, verlicht hem dan vanuit meerdere zijden, zodat deze egaal verlicht is. Bekijk het overzicht met alle producten uit de SCOPE serie om een compleet beeld van de mogelijkheden te krijgen.




Energielabel: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 3,00 W / Installatiewaarde: 3,70 VA /  
 Kleurtemperatuur: 3100 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 183 lm /  
 Luminous efficacy: 61 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP67

€ 97,00 incl. BTW





## BIG SCOPE

BIG SCOPE gebruik je voor het verlichten van bomen tot zo'n 6 m hoog met een brede kruin. De buitenspot heeft een lichtbereik van 6 m en een brede lichthoek van 38 graden. Plaats je BIG SCOPE tussen hogere beplanting, gebruik dan het accessoire RISER 350 waardoor de lichtbron boven de planten uit komt. Bekijk het overzicht met alle producten uit de SCOPE serie om een compleet beeld van de mogelijkheden te krijgen.

Energielabel: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 5,00 W / Installatiewaarde: 8,30 VA /  
Kleurtemperatuur: 3150 K / CRI: 92 / Net luminous flux: 395 lm /  
Luminous efficacy: 79 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP67


€ 136,00 incl. BTW





## BIG SCOPE NARROW

BIG SCOPE NARROW is een spot met een zeer groot lichtbereik van 12 m en een smalle lichthoek van 15 graden. Hierdoor is het geschikt voor het verlichten van hoge, slanke bomen en je kan het armatuur ook perfect gebruiken voor het verlichten van hoge en brede bomen vanaf een grote afstand. Met BIG SCOPE NARROW kun je de boomtoppen verlichten waar armaturen als NERO, SCOPE en BIG SCOPE niet komen. Bekijk het overzicht met alle producten uit de SCOPE serie om een compleet beeld van de mogelijkheden te krijgen.



Energielabel: **A<sup>+</sup>**

Spanning: 12 V / Vermogen: 5,00 W / Installatiewaarde: 8,30 VA /  
Kleurtemperatuur: 3100 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 381 lm /  
Luminous efficacy: 76 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP67

€ 136,00 incl. BTW

CREËER SCHADUWEN



DORDRECHT




Met producten uit de SCOPE serie creëer je eenvoudig veel sfeer in je tuin. Bomen, struiken en planten veranderen met de juiste spot in echte eye-catchers. Denk bij het plaatsen van de spots ook eens aan de mogelijkheid om schaduwen te creëren. Positioneer je spots zo dat er schaduwen ontstaan op een gevel of schutting en je hebt in de avond een mooi schouwspel om van te genieten. Combineer buitenspots met andere productgroepen, zoals hier met de EVO, voor een sfeervol geheel.



## MINI SCOPE DUO

MINI SCOPE DUO is een armatuur met niet één, maar twee spots. Het armatuur bestaat uit twee MINI SCOPES op een staander van zo'n 80 cm hoog. Door MINI SCOPE DUO te verwerken tussen hogere siergrassen of struiken, kun je zowel van onderuit het geheel uitlichten als de bovenzijde mooi aanschijnen. Doordat de staander deelbaar is, kun je er ook voor kiezen om beide spotjes lager bij de grond te houden. De spots van MINI SCOPE DUO zijn in alle richtingen 360 graden te draaien, waardoor er maximale vrijheid in het gebruik ontstaat.



Energie label: **A++**


Spanning: 12 V / Vermogen: 1,00 W / Installatiewaarde: 2,00 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2900 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 64 lm /  
 Luminous efficacy: 64 lm/W / Dimbaar: nee / IP Klasse: IP67

€ 179,00 incl. BTW



## SUB

SUB is de onderwaterspot uit het in-lite assortiment. Het armatuur is volledig waterdicht (IP68) en door zijn voetjes van lood kan hij op de bodem van iedere vijver tot maximaal 3 m diep staan. Met SUB kun je mooie lichteffecten vanuit het water creëren en maak je het lichtplan van jouw buitenruimte compleet.




Energie label: **A+**

Spanning: 12 V / Vermogen: 3,00 W / Installatiewaarde: 5,60 VA /  
Kleurtemperatuur: 3100 K / CRI: 91 / Net luminous flux: 197 lm /  
Luminous efficacy: 66 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP68

€ 144,00 incl. BTW









**OPBOUWLAMPEN** / *SURFACE*

EVO HYDE 550 DARK & EVO HYDE 180 DARK 96 - 97

MINI SCOPE CEILING 98 - 99






## EVO HYDE 550 DARK

Met EVO HYDE 550 DARK creëer je binnen een handomdraai indirecte lichtbeelden in de buitenruimte. Deze ledstrip van ca. 55 cm lang is namelijk geschikt voor verwerking onder traptreden, vijverranden, wateruitlopen en overstekken in muurelementen.

Energie label: **A<sup>+</sup>**

Spanning: 12 V / Vermogen: 2,00 W / Installatiewaarde: 2,10 VA /  
 Kleurtemperatuur: 2950 K / CRI: 96 / Net luminous flux: 91 lm /  
 Luminous efficacy: 46 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP53




■ Dark € 99,00 incl. BTW



## EVO HYDE 180 DARK

Vind je het idee van een ledstrip mooi, maar heb je liever een kortere variant? Dan is de EVO HYDE 180 DARK de oplossing. Deze ledstrip heeft dezelfde mogelijkheden als de EVO HYDE 550 DARK, maar heeft een lengte van slechts 18 cm.



Energielabel: **A++**

Spanning: 12 V / Vermogen: 0,50 W / Installatiewaarde: 0,60 VA /  
Kleurtemperatuur: 2950 K / CRI: 95 / Net luminous flux: 25 lm /  
Luminous efficacy: 50 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP53


■ Dark € 69,00 incl. BTW





## MINI SCOPE CEILING

Pergola's, overkappingen en veranda's zijn uit de hedendaagse tuinen niet meer weg te denken. MINI SCOPE CEILING is dé manier om deze plekken van bovenaf te verlichten. MINI SCOPE CEILING is eenvoudig te monteren en is standaard voorzien van een KILLFLASH. Dit is een ring met een honingraatstructuur, waardoor je niet rechtstreeks in het armatuur kijkt. MINI SCOPE CEILING heeft een brede lichtuittrede waardoor er een mooi, sfeervol diffuus lichtbeeld op de ondergrond ontstaat.





Energie label: **A++**

Spanning: 12 V / Vermogen: 1,00 W / Installatiewaarde: 2,00 VA /  
Kleurtemperatuur: 2900 K / CRI: 93 / Net luminous flux: 64 lm /  
Luminous efficacy: 64 lm/W / Dimbaar: nee / IP klasse: IP67

**€ 79,00 incl. BTW**





**SYSTEEM** / *SYSTEEMONDERDELEN*

CB-056/M	104
CB-081/M	104
HUB-50	104
HUB-100	104
MOVE	104
CBL-25 14/2, CBL-40 14/2 & CBL-200 14/2	105
CBL-40 10/2 & CBL-120 10/2	105
CBL-EXT CORD 1MTR, 2 MTR & 3 MTR	105
CABLE CAP STANDARD & MEDIUM	105
CC-2	105
SPLITTER	105
MOVE-EXT CORD 5 MTR	105

in-lite buitenverlichting is gebaseerd op laagspanning (12 volt). Onze verlichting is daarmee veilig en gemakkelijk zelf te installeren, aan te passen en uit te breiden. Iedere hovenier en handige consument kan én mag de verlichting van in-lite zelf installeren.

### De transformator

De transformator stuurt de verlichting aan met behulp van een lichtgevoelige sensor. De stekker van de transformator wordt aangesloten op het lichtnet. De transformator zorgt ervoor dat 230 volt spanning uit het stopcontact, omgezet wordt naar 12 volt wisselspanning. Vanuit de transformator loopt de in-lite laagspanningskabel de tuin in, waarop de lampen aangesloten worden.

### De in-lite kabel

in-lite heeft twee verschillende type kabels in het assortiment, de 14/2 en de 10/2 kabel. De getallen geven de dikte aan van het koper binnenin de kabel. De kern van de 10/2 kabel is dikker dan de 14/2 kabel, dit kan je aan de buitenkant vrijwel niet zien. Als het koper aan de binnenkant van de kabel dikker is, dan kan je over een langere lengte armaturen plaatsen. Daarom kan je met de 14/2 kabel lineair gelegd een maximale kabellengte hebben van 40 meter en heeft de 10/2 kabel een maximale kabellengte van 80 meter lineair gelegd.

Met het lineair leggen van de kabel komt de hoofdkabel vanuit de transformator en hierop kan je optioneel aftakkingen maken. Het uiteinde van de hoofdkabel ligt dus los in de tuin en wordt netjes afgewerkt met afdek-dopjes. Om te berekenen of je de maximale kabellengte niet overschrijdt, bereken je de lengte gerekend vanaf de transformator tot het uiteinde van de kabel. Dit geldt ook voor een aftakking.

Meer lezen over lineair leggen en maximale kabellengtes? Ga naar [in-lite.nl/in-litekabel](http://in-lite.nl/in-litekabel)

### Hoe bepaal ik de juiste transformator voor mijn lichtplan?

In ons huidige assortiment voeren we twee transformators; de CB-056 en de CB-081. Beide transformators zijn qua functionaliteiten gelijk, alleen het maximaal aan te sluiten vermogen verschilt per transformator. Het bepalen van de juiste transformator kan met een simpele berekening. Belangrijk is dat het totaal van de

installatiewaarde van de armaturen in je lichtplan onder de 90% van het totale vermogen van je transformator blijft.

Elk armatuur heeft een bepaalde VA waarde (ofwel voltampere), dit wordt ook wel de installatiewaarde genoemd. Dit is het vermogen dat door de transformator geleverd moet worden om de lamp te laten branden.

Met de installatiewaarde (VA) kun je eenvoudig berekenen welke transformator je nodig hebt voor je lichtplan. Tel de VA waarde van elk armatuur in je lichtplan bij elkaar op. Zo bereken je de totale installatiewaarde van je lichtplan. De totale installatiewaarde dient onder de 90% van het totale vermogen van je transformator te blijven. Onze transformator van 56 watt belast je dus met maximaal 50 voltampere aan armaturen. Op de 108 watt transformator sluit je maximaal 97 VA aan armaturen aan. De VA waarde van onze buitenlampen vind je op onze website en op het label van de verpakking.

### Rekenvoorbeeld kabellengte en transformator

In de afbeelding vind je een voorbeeld van een kabelplan. De transformator hangt in het voorbeeld in de schuur. Vanuit de schuur loopt een kabel door het grind, door de border en weer in het grind naar de laatste lampen in het plantvak en in de trap. Dit is de maximale kabellengte die we in de tuin gebruiken. Deze kabellengte bedraagt 27 meter. We kunnen in deze tuin dus werken met 14/2 kabel want deze lengte is minder dan 40 meter.

In de tuin uit het voorbeeld zijn de volgende armaturen ingetekend:

2x WEDGE	=	3,20 VA
3x LIV DARK	=	7,50 VA
4x HYVE 22	=	0,80 VA
1x MINI SCOPE	=	2,00 VA
3x NERO	=	14,10 VA
4x SCOPE	=	14,80 VA

**Totaal = 42,20 VA**

**Dit betekent dat de CB-056/M transformator de perfecte keuze is voor deze tuin.**

Meer lezen over het bepalen van de juiste transformator? Ga naar [in-lite.nl/transformator-kiezen](http://in-lite.nl/transformator-kiezen)





## SYSTEEM / SYSTEEMONDERDELEN

In ons huidige assortiment voeren we twee transformators; de CB-056/M en de CB-081/M. Vanaf medio 2019 introduceren we drie nieuwe transformators. Deze heten HUB-50, HUB-100 en SMART HUB-150. Op deze transformator kan respectievelijk 50VA, 100VA en 150VA aangesloten worden.



CB-056/M

Transformator met timer en lichtsensor

€ 81,00 incl. BTW



CB-081/M

Transformator met timer en lichtsensor

€ 95,00 incl. BTW



HUB-50

Verkrijgbaar vanaf medio 2019

€ 99,00 incl. BTW



HUB-100

Verkrijgbaar vanaf medio 2019

€ 119,00 incl. BTW



MOVE

Bewegingsmelder voor HUB-50 & HUB-100

Verkrijgbaar vanaf najaar 2019

€ 49,00 incl. BTW

In het in-lite assortiment hebben we verschillende soorten kabels. In onderstaand overzicht vind je naast de kabels, diverse toebehoren zoals verlengkabels, kabelverbinders en splitters.



CBL-25 14/2 25 m

€ 82,00 incl. BTW

CBL-40 14/2 40 m

€ 115,00 incl. BTW

CBL-200 14/2 200 m

€ 525,00 incl. BTW

Kabel 14/2, lineaire kabellengte max. 40 m



CBL-40 10/2 40 m

€ 189,00 incl. BTW

CBL-120 10/2 120 m

€ 525,00 incl. BTW

Kabel 10/2, lineaire kabellengte max. 80 m



CBL-EXT CORD 1MTR

€ 5,75 incl. BTW

CBL-EXT CORD 2MTR

€ 8,00 incl. BTW

CBL-EXT CORD 3MTR

€ 11,50 incl. BTW

Verlengkabel 1, 2 of 3 m



CABLE CAP STANDARD

CABLE CAP MEDIUM

Afdekdopjes 12V kabel 14/2 (standard) of 10/2 (medium), set van 20 stuks

€ 5,00 incl. BTW



CC-2

Kabelverbinder

€ 13,00 incl. BTW



SPLITTER

Kabelsplitter voor lichtsensor en armatuur


€ 7,05 incl. BTW



MOVE-EXT CORD 5 MTR

Verlengkabel voor de MOVE bewegingsmelder, 5 m


€ 25,00 incl. BTW





**ACCESSOIRES** / *ACCESSOIRES ARMATUREN*

LENS CLEAR & LENS DIFFUSE	109
SHUTTER 1 & SHUTTER 2	109
BOX 100	109
RISER 350	110
SHIELD	110
KILLFLASH	110
PLATE 75	111
CB-010E	111
SCOPE BASE PLATE	111
FIX 1, FIX 3, FIX 4 & FIX 5	111





## creeër je eigen lichtbeeld met accessoires

Met de accessoires van in-lite maak je jouw producten nog mooier en vergroot je de toepassingsmogelijkheden. Creëer nieuwe mogelijkheden of looks met onder andere BOX 100 en PLATE 75.

Met BOX 100 kun je grondspots FUSION, HYVE en FLUX eenvoudig verwerken in een losse ondergrond, zoals grind en gras. PLATE 75 en BOX 100, geven je ronde grondspots een hoekige vorm.

Wil je meer weten over de accessoires en voor welke producten ze geschikt zijn? Bij elk product wordt er op onze website aangegeven welke accessoires erbij passen.



### LENS CLEAR & LENS DIFFUSE

Wil je het lichtbeeld van armaturen uit de ACE of HALO serie aanpassen? Dan kun je de lichtbeelden veranderen door de lenzen te verwisselen. Met LENS CLEAR wordt het lichtbeeld strakker en ontstaat er op de ondergrond een rechthoekig lichtbeeld. Met LENS DIFFUSE krijg je een warm diffuus lichtbeeld op de schutting én op de ondergrond.



#### LENS CLEAR

Geschikt voor de gehele ACE serie.

**€ 9,95 incl. BTW**



#### LENS DIFFUSE

Geschikt voor de gehele ACE en HALO serie.

**€ 9,95 incl. BTW**



### SHUTTER 1 & SHUTTER 2

Wil je de lichthoeken van armaturen uit de ACE of HALO serie aanpassen? Plaats dan een SHUTTER om de lens heen en zet de klepjes in de gewenste positie.

SHUTTER 1 is geschikt voor de 12 volt wandarmaturen uit de ACE en HALO serie. SHUTTER 2 gebruik je voor de 100-230V armaturen uit de ACE en HALO serie.



#### SHUTTER 1 (12V)

Geschikt voor ACE DOWN, ACE UP-DOWN, HALO DOWN en HALO UP-DOWN.

**€ 10,00 incl. BTW**



#### SHUTTER 2 (100-230V)

Geschikt voor ACE UP-DOWN 100-230V, HALO DOWN 100-230V en HALO UP-DOWN 100-230V.

**€ 10,00 incl. BTW**



### BOX 100


Armaturen FUSION, HYVE en FLUX verwerk je eenvoudig in het steen en hout. Wil je de armaturen in een lossere ondergrond verwerken zoals grind of grond, dan is BOX 100 een perfect accessoire. Hiermee staan de armaturen stabiel in de ondergrond én zijn ze nog meer een eye-catcher in de tuin. Installatie is eenvoudig; plaats het armatuur in de box en verwerk deze tussen het grind of in de grond.



#### BOX 100

RVS box 100x100 mm. Geschikt voor FLUX, FUSION en HYVE.

**€ 18,00 incl. BTW**



### RISER 350

Soms groeien planten of struiken zo hoog dat buitenspots SCOPE of BIG SCOPE (NARROW) niet meer boven het groen uitkomen en wordt het licht geblokkeerd door de beplanting. Met RISER 350 voeg je extra hoogte aan de spots toe en komt de lichtbron weer volledig boven de struiken uit.



### RISER 350

Tussenstuk 350 mm. Geschikt voor SCOPE en BIG SCOPE (NARROW).

**€ 19,00 incl. BTW**



### SHIELD

Met de SHIELD kan je de lichtbron van de MINI SCOPE aan één zijde afschermen, waardoor je niet rechtstreeks de lichtbron in kijkt. De SHIELD schuif je eenvoudig op de ring van de MINI SCOPE.



### SHIELD

Kapje geschikt voor MINI SCOPE.

**€ 10,00 incl. BTW**



### KILLFLASH

MINI SCOPE en MINI SCOPE CEILING zijn geschikt voor accessoire KILLFLASH. Deze ring met een honingraat structuur zorgt ervoor dat je niet rechtstreeks in de lichtbron kijkt is als de armaturen aan het plafond of de wand hangen. Daarnaast geeft het de armaturen een luxueuze uitstraling. MINI SCOPE CEILING wordt standaard geleverd met een KILLFLASH.



### KILLFLASH

Verhoogde ring met honingraatstructuur.

Geschikt voor MINI SCOPE.

**€ 10,00 incl. BTW**





### PLATE 75

RVS afdekplaat 75x75 mm. Geschikt voor FLUX, FUSION en HYVE.

€ 12,00 incl. BTW



### CB-010E

Mini-transformator 10W. Geschikt voor LIV WALL.

€ 21,00 incl. BTW



### SCOPE BASE PLATE

Grondplaat geschikt voor SCOPE, BIG SCOPE (NARROW) en SUB.

€ 8,00 incl. BTW



### FIX 1

Montage anker 85 mm. Geschikt voor BLINK en WEDGE.

€ 7,00 incl. BTW



### FIX 3

Montage profiel 178 mm. Geschikt voor EVO HYDE 180 DARK.

€ 10,00 incl. BTW



### FIX 4

Montage profiel 178 mm. Geschikt voor EVO HYDE 180 DARK.


€ 15,00 incl. BTW



### FIX 5

Montage profiel 550 mm. Geschikt voor EVO HYDE 550 DARK.

€ 25,00 incl. BTW



VILLA WANTIJ

DORDRECHT



Laat je inspireren, laat je adviseren en geniet maximaal van jouw buitenruimte, dag en nacht, 365 dagen per jaar.

**A**

ACE	59
ACE CORTEN	59
ACE DARK	59
ACE WHITE	59
ACE DOWN	63
ACE DOWN CORTEN	63
ACE DOWN DARK	63
ACE DOWN WHITE	63
ACE HIGH	58
ACE HIGH CORTEN	58
ACE HIGH DARK	58
ACE HIGH WHITE	58
ACE UP-DOWN	64
ACE UP-DOWN CORTEN	64
ACE UP-DOWN DARK	64
ACE UP-DOWN WHITE	64
ACE UP-DOWN 100-230V	65
ACE UP-DOWN CORTEN 100-230V	65
ACE UP-DOWN DARK 100-230V	65
ACE UP-DOWN WHITE 100-230V	65

**B**

BIG CUBID DARK	77
BIG NERO	45
BIG SCOPE	87
BIG SCOPE NARROW	89
BLINK	78
BLINK DARK	78
BLINK WHITE	78
BOX 100	109

**C**

CABLE CAP MEDIUM	104
CABLE CAP STANDARD	104
CB-010E	111
CB-056/M	104
CB-081/M	104
CBL-120 10/2	105
CBL-200 14/2	105
CBL-25 14/2	105
CBL-40 10/2	105
CBL-40 14/2	105
CBL-EXT CORD 1MTR	105
CBL-EXT CORD 2MTR	105
CBL-EXT CORD 3MTR	105
CC-2	105
CUBID	76
CUBID DARK	76
CUBID WHITE	76

**D**

DB-LED (WW)	46
-------------	----

**E**

EVO DARK	52
EVO DOWN DARK	80
EVO DOWN DARK 100-230V	81
EVO GROUND 300 DARK	49
EVO HYDE 180 DARK	97
EVO HYDE 550 DARK	96
EVO LOW DARK	53
EVO WALL MOUNT	111

**F**

FIX 1	111
FIX 3	111
FIX 4	111
FIX 5	111
FLUX	43
FUSION	36
FUSION 22	34
FUSION 22 RVS	35

**H**

HALO DOWN DARK	66
HALO DOWN DARK 100-230V	68
HALO UP-DOWN DARK	67
HALO UP-DOWN DARK 100-230V	69
HYVE	42
HYVE 22	40
HYVE 22 RVS	41

**K**

KILLFLASH	110
-----------	-----

**L**

LENS CLEAR	109
LENS DIFFUSE	109
LIV	54
LIV CORTEN	54
LIV DARK	54
LIV WHITE	54
LIV LOW	55
LIV LOW CORTEN	55
LIV LOW DARK	55
LIV LOW WHITE	55
LIV WALL	79
LIV WALL DARK	79
LIV WALL WHITE	79

**M**

MINI SCOPE	85
MINI SCOPE CEILING	99
MINI SCOPE DUO	92
MINI WEDGE DARK	74
MOVE	104
MOVE-EXT CORD 5 MTR	105

**N**

NERO	44
------	----

**P**

PLATE 75	111
PUCK	32
PUCK DARK	32
PUCK 22	33
PUCK 22 DARK	33

**R**

RISER 350	110
-----------	-----

**S**

SCOPE	86
SCOPE BASE PLATE	111
SENTINA 150X150	47
SHIELD 1	110
SHUTTER 1	109
SHUTTER 2	109
SPLITTER	105
SUB	93

**W**

WEDGE	72
WEDGE DARK	72
WEDGE WHITE	72
WEDGE SLIM DARK	73

**in-lite<sup>®</sup>**









